

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАДОУ «ЦРР-
детский сад №89» г.Сыктывкара
« 28 » 2017 г.
В.Б.Рымарчук



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 166

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад №89» г.Сыктывкара
- 1.2. Адрес объекта 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Мира, дом 28/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2этажей, 2209,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9709кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 1985
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад №89» г.Сыктывкара (МАДОУ «ЦРР-детский сад №89» г. Сыктывкара)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Мира, дом 28/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22, тел. 24-30-15

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг Дошкольное образование, социальные услуги (деятельность по уходу за детьми в дневное время-присмотр и уход)
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития-все категории
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 252 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта: Проезд автобусом № 13, 27, 54,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта- 150 м

3.2.2 время движения (пешком) -7-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (Бордюры, неровная поверхность асфальтового покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопроса доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер требуется направить запрос в администрацию МО ГО «Сыктывкар» об обустройстве остановочных комплексов в соответствии с требованиями МГН. На прилегающей территории необходимо понизить бордюрный камень на высоту 0,04 м для передвижения людей на креслах-колясках со стороны автобусной остановки. Для оказания ситуативной помощи всем маломобильным гражданам создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта. Направить запрос в УДО АМО ГО «Сыктывкар» о капитальном ремонте асфальтового покрытия путей движения вокруг объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата необходимо установить поручни на лестничных маршах входных групп, внутри помещений, вдоль стен. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения, места отдыха и ожидания получения услуги.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить информацию и сигнализацию об опасности.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках требуется оборудовать парковочное место на территории объекта, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать пандус на входной площадке центрального входа для свободного заезда кресел-колясок. На входе необходимо установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи. Назначить подготовленных сотрудников к оказанию ситуационной помощи, обустроить санитарно-гигиенические помещения и зону оказания услуг на первом этаже, что обеспечит условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих рельефно-точечного шрифта, акустической информации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП, Орг.мер, ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования

В рамках исполнения _____ 2020

план _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта: ДУ (доступен условно)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата

-----det-sad-89@/ru _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): № 166 от «15» ноября 2016 г.,

1. Акта обследования объекта: № акта 166 от «15» ноября 2016г.

2. Решение комиссии _____ от « » 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАДОУ
«Центр развития ребёнка - детский сад №89»
г. Сыктывкара
_____ В.Б.Рымарчук

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 166

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад № 89» г.Сыктывкара
- 1.2. Адрес объекта 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Мира, дом 28/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2этажей, 2209,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);9709кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 1985
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____ - ____, *капитального* _____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад №89»г.Сыктывкара; МАДОУ «ЦРР-детский сад №89» г. Сыктывкара
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Мира, дом 28/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22, тел. 24-30-15

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
- 2.2 Виды оказываемых услуг Дошкольное образование, социальные услуги (деятельность по уходу за детьми в дневное время-присмотр и уход)
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития- все категории*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 252 детей, вместимость -252 детей, пропускная способность - 450 (дети, родители, персонал)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрут автобусов № 13, 27, 54,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (Бордюры, неровная поверхность асфальтового покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания*) с учётом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение, ТСП, Орг.мер; ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение, ТСП, Орг.мер; ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение, ТСП, Орг.мер; ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение, ТСП, Орг.мер; ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение, ТСП, Орг.мер; ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение, ТСП, Орг.мер; ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение, ТСП, Орг.мер; ремонт
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение, ТСП, Орг.мер; ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано директором В.Б.Рымарчук 62-57-44

(наименование сайта, портала)